

## ATTREZZATURA PER AUTOFFICINA



### CISTERNE DI RACCOLTA OLIO E FLUIDI ESAUSTI


- Cisterne di raccolta olio esausto in un doppio contenitore di polietilene, uno interno a contatto con l'olio e uno esterno come vasca di contenimento di sicurezza.
- Coperchio ribaltabile con cestello scolafiltri asportabile scorrevole
- Verifica della quantità di olio esausto tramite indicatore.
- Disponibile in diversi colori per la raccolta di: olio minerale, olio vegetale, olio freni, emulsioni oleose, antigelo.
- Conforme alle normative vigenti per la raccolta e lo stoccaggio di fluidi esausti: **D.M 392/96** secondo la attuazione delle direttive **75/439 CEE** e **87/101 CEE**. Decreto Ronchi.
- Disponibile in tre modelli di capacità:
  - **260 Lt** mm Ø 800 x 1170 H
  - **500 Lt** mm Ø 980 x 1370 H
  - **1200 Lt** mm Ø 1400 x 1485 H



CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	
0835	7009	Cisterna raccolta olio 260 Lt	Pz.1
0835	7010	Cisterna raccolta olio 500 Lt	Pz.1
0835	7011	Cisterna raccolta olio 1200 Lt	Pz.1

**ATTREZZATURA PER AUTOFFICINA****RECUPERATORE OLIO 80 LT**



- Recuperatore carrellato
- Capacità 80 Lt.
- Vaschetta rettangolare in acciaio verniciato 10 Lt.
- Unità di recupero olio esausto a caduta sottoponte dotata di tubo telescopico estensibile a H 1.6 Mt da terra.
- Scarico pneumatico olio dal serbatoio mediante tubo con rubinetto e terminale ricurvo in acciaio.
- L'evacuazione dell'olio può avvenire mediante pompa automatica collegata al rubinetto.



CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	
0835	3181E	Recuperatore Olio 80 Lt	Pz.1

**ASPIRATORE OLIO 24 LT**

- Serbatoio carrellato
- Capacità 24 Lt.
- Svuotamento manuale del serbatoio
- Attrezzo per l'aspirazione dell'olio motore esausto del veicolo mediante opportuna sonda inserita nell'alloggiamento dell'asta di livello.
- Fornito con raccordo per aste olio livello Mercedes e VW
- Capacità aspirazione: 0.6 Lt/min
- Depressione max. 0.8 bar




CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	
0835	3024	Aspiratore Olio 24 Lt	Pz.1

## ATTREZZATURA PER AUTOFFICINA




### ASPIRATORE OLIO 24 LT CON DISPLAY

- Serbatoio carrellato
- Capacità 24 Lt.
- Svuotamento pneumatico
- Campana di vetro per ispezione
- Attrezzo per l' aspirazione dell' olio motore esausto del veicolo mediante opportuna sonda inserita nell' alloggiamento dell' asta di livello.
- Fornito con raccordo per aste olio livello Mercedes e VW
- Capacità aspirazione: 0.6 Lt/min
- Depressione max. 0.8 bar



CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
0835	3027WS	Aspiratore Olio 24 Lt con Display Pz.1




### UNITA' COMBINATA CON DISPLAY 80 LT

- Serbatoio carrellato
- Capacità 80 Lt.
- Svuotamento pneumatico
- Campana di vetro per ispezione
- Vasca di raccolta olio da 10 Lt.
- Attrezzo per l' aspirazione dell' olio motore esausto del veicolo mediante opportuna sonda inserita nell' alloggiamento dell' asta di livello.
- Fornito con raccordo per aste olio livello Mercedes e VW
- Capacità aspirazione: 0.6 Lt/min



CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
0835	3197	Unità combinata display 80 Lt Pz.1

## ATTREZZATURA PER AUTOFFICINA



### UNITA' COMBINATA 80 LT

- Serbatoio carrellato
- Capacità 80 Lt.
- Svuotamento pneumatico
- Vasca di raccolta olio da 10 Lt.
- Attrezzo per l' aspirazione dell' olio motore esausto del veicolo mediante opportuna sonda inserita nell' alloggiamento dell' asta di livello.
- Fornito con raccordo per aste olio livello Mercedes e VW
- Capacità aspirazione: 0.6 Lt/min



CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	
0835	3194	Unità combinata 80 Lt	Pz.1



### UNITA' COMBINATA DUPLICE SVUOTAMENTO


- Serbatoio carrellato
- Capacità 80 Lt.
- **Svuotamento pneumatico o per depressione**
- Campana di vetro per ispezione
- Vasca di raccolta olio da 10 Lt.
- Attrezzo per l' aspirazione dell' olio motore esausto del veicolo mediante opportuna sonda inserita nell' alloggiamento dell' asta di livello.
- Fornito con raccordo per aste olio livello Mercedes e VW
- Capacità aspirazione: 0.6 Lt/min



CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	
0835	3095	Unità combinata duplice svuot.	Pz.1

**ATTREZZATURA PER AUTOFFICINA****RECUPERATORE A PANTOGRAFO 80 LT**


- Serbatoio carrellato
- Capacità 80 Lt.
- Svuotamento pneumatico
- Vasca di raccolta olio da 10 Lt. a pantografo
- Attrezzo per l' aspirazione dell' olio motore esausto del veicolo mediante opportuna sonda inserita nell' alloggiamento dell' asta di livello.
- Fornito con raccordo per aste olio livello Mercedes e VW
- Capacità aspirazione: 0.6 Lt/min



CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
0835	3182	Recuperatore pantografo 80 Lt Pz.1

**RECUPERATORE A PANTOGRAFO 115 LT**

- Serbatoio carrellato
- Capacità 115 Lt.
- Svuotamento pneumatico
- Campana di vetro per ispezione
- Vasca di raccolta olio da 10 Lt. a pantografo
- Attrezzo per l' aspirazione dell' olio motore esausto del veicolo mediante opportuna sonda inserita nell' alloggiamento dell' asta di livello.
- Fornito con raccordo per aste olio livello Mercedes e VW
- Capacità aspirazione: 0.6 Lt/min



CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
0835	3192	Recuperatore pantografo 115 Lt Pz.1


## ATTREZZATURA PER AUTOFFICINA



### BASE RACCOLTA FUSTI OLIO

- Lo stoccaggio dei fusti lubrificanti e carburanti negli ambienti industriali e nelle autofficine, secondo le nuove normative, necessita di un contenitore in grado di raccogliere eventuali tracimazioni accidentali evitando la dispersione negli ambienti.
- Possibilità di essere movimentato con transpallet o muletti
- Possibilità di montare accessori per la trasformazione in stazione di pompaggio.
- Costruito in acciaio per il contenimento di 2 fusti.
- Misure: mm 1350 x 830 x 250 H

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
0835	8532	Tank service base 400 286 Lt Pz.1



### POSTAZIONE FISSA PER EROGAZIONE OLIO

- Kit completo per l' erogazione di 1 o 2 tipi di olio a parete.
- L' utilizzo della base portafusti consente di attrezzare rapidamente una stazione di distribuzione lubrificante autonoma da posizionarsi in qualunque punto
- Completa di avvolgitori con tubo.
- Pompe e riduttori di pressione
- Pistole contaltri digitali
- Base per fusti olio
- Ghiera fissaggio a parete.



CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
0835	8532	Tank service base 400 286 Lt Pz.1

**ATTREZZATURA PER AUTOFFICINA****SOLLEVATORE FUSTI FISSO**

- Sollevatore fusti Ercolino
- Accessorio adatto a tutti i base raccolta olio.
- Fissaggio ad incastro facilmente estraibile
- Permette il sollevamento del fusto dell' olio da terra ed il suo posizionamento sulla base in modo agevole e sicuro senza sforzi.
- Costruito in acciaio anti corrosione verniciato nero.
- Sollevamento manuale o con pistola ad aria.



CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	
0835	8214	Sollevatore fusti fisso	Pz.1

**SOLLEVATORE FUSTI CARRELLATO**


- Sollevatore fusti Ercolino carrellato
- Accessorio adatto a tutti i base raccolta olio.
- Fissaggio ad incastro facilmente estraibile
- Permette il sollevamento del fusto dell' olio da terra ed il suo posizionamento sulla base in modo agevole e sicuro senza sforzi.
- Costruito in acciaio anti corrosione verniciato nero.
- Rotazione della colonna a 360°
- Sollevamento manuale o con pistola ad aria.
- La configurazione consente la rimozione del carrello per l' utilizzo del sollevatore fisso alla base raccolta olio.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	
0835	8220	Sollevatore fusti carrellato	Pz.1

**ATTREZZATURA PER AUTOFFICINA****VASCA DI LAVAGGIO CARRELLATA**

- Vasca di lavaggio con serbatoio carrellato
- Contenimento serbatoio 65 Lt.
- Liquido in movimento mediante serbatoio in pressione max. 0,5 bar.
- Costruita in acciaio
- Verniciatura a polvere anti corrosione.
- Doccetta a pennello.
- Questa vasca è adatta per piccole officine o in spazi ristretti, permette di essere movimentata grazie alle ruote, la vasca funziona grazie al caricamento ad aria compressa che ne garantisce affidabilità, semplicità di impiego e grande risparmio rispetto a quelle elettriche.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
0835	5903	Vasca lavaggio carrellata 65 Lt. Pz.1

**VASCA DI LAVAGGIO ELETTRICA**

- Vasca di lavaggio a circuito chiuso.
- Completa di bocchetta e pennello permeabile.
- Avviamento e spegnimento tramite pulsante a pedale.
- Costruita in acciaio anti corrosione
- Larghezza vasca Mt. 1
- Dimensioni: mm 500 x 1000 x 1120 H
- Profondità: mm 400
- Capacità liquido: 70 Lt.
- Alimentazione: 220 Volt.
- Peso: 67 Kg.



CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
0835	5905	Vasca lavaggio elettrica 1 Mt. Pz.1

**ATTREZZATURA PER AUTOFFICINA****VASCA LAVAPEZZI AUTOMATICA**

- Vasca automatica per il lavaggio dei pezzi.
- Vasca di lavaggio a freddo.
- Tipo medio.
- Capacità: Ton 0,15
- Quantità liquido: Kg. 200
- Dimensioni interne: mm 900 x 600 x 730 H.
- Peso: Kg. 100
- Alimentazione : 230 Volt.
- Avvio e arresto del lavaggio eseguito in maniera automatica.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
0899	165	Vasca lavapezzi automatica Pz.1

**VASCA LAVAPEZZI SEMI - AUTOMATICA**


- Vasca semi automatica per il lavaggio dei pezzi.
- Vasca di lavaggio a freddo.
- Tipo piccolo.
- Capacità: Ton 0,1
- Quantità liquido: Kg. 100
- Dimensioni interne: mm 800 x 500 x 500 H.
- Peso: Kg. 50
- Alimentazione : 230 Volt.
- Avvio e arresto in modalità manuale.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
0899	167	Vasca lavapezzi semiautom. Pz.1

**ATTREZZATURA PER AUTOFFICINA****PRESSA BARATTOLI MANUALE**

- PRESSA MANUALE
- Per schiacciare lattine metalliche di olio, vernice ecc. fino alla capienza di 10 kg.
- Potenza di esercizio 1,8 ton.
- Completa di piedistallo.
- Possibilità di fissaggio a muro.
- Estremamente pratica ed economica.
- Ideale per lo smaltimento delle latte e dei filtri olio che impegnano molto posto all' interno dei contenitori di smaltimento.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	
0830	421 A	Pressa barattoli manuale	Pz.1

**PRESSA IDRAULICA SCHIACCIA BARATTOLI**

- PRESSA IDRAULICA
- Per schiacciare lattine metalliche di olio, vernice ecc. fino alla capienza di 98 Lt.
- Potenza di esercizio 2,8 ton.
- Funzionamento a pompa
- Disponibile nelle varsioni elettroidraulica o idropneumatica.
- Per uso professionale.
- Dimensioni: mm 520 x 520 x 1450 H
- Ideale per lo smaltimento delle latte e dei filtri olio che impegnano molto posto all' interno dei contenitori di smaltimento.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	
0899	390 A	Pressa idraulica elettroidraulica	Pz.1
0899	390 B	Pressa idraulica idropneumatica	Pz.1